City of San Angelo 106 S Chadbourne St San Angelo TX 76903

TAILGATE/TOOLBOX SAFETY TRAINING

Safety Services Company-Safety Meeting Division, PO Box 6408 Yuma, AZ 85366-6408 Toll Free (866) 204-4786

#187108	3	
IING	(SAFETY
sion,	1	SERVICES
-4786		

Fecha: Tiempo Empezaron: Tiempo Empezaron: Supervisor: Topico 207: Stituciones de Emergencias Conduciendo Due Hacer Introducción: Situaciones de emergencia conduciendo pueden ocurri al cualquier momento, y necessias estar preparado poder con ellos. Algunas de lo problemas más comunes son discutidas abajo: Biombea los femos nigidamente, estoy puede desarrollar bastante presión para parar su auto. No hombea frenos ante-figición. Si biombeando frenos no ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos sí aceso necesitas allojar los frenos si aconienza nesbalar las llantas traseras y su vehículo comienza resbalar. Cambie a relacidad baja y basque donde parar. Recuperación de patimazos — Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbalare. Cuando esto pasa, lay verias acciones que toma para recuperar desde un resbalaro. No apreté los frenos mas; que esto solamente emporara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente emporara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente emporara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente emporara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente emporara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente emporara el resbalón. Mantenga el volante apratadamente y mantenga sa vehículo derecho. Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Si tienem interendio salte de la carretera, apage el encendido, y algát todos los pasageros desde el vehículo. Si simpro de vehículos susalmente son causados por conocircutos en el sistema electrico. Si simpro de vehículos son peligrasos. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjes debar el vehículo esto superamente il cuendio. Internadios de vehículos son peligrasos. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjes d	Nombre de '	Ггаbајо:		Locali	dad del sit	io de trabajo:	
Directations de emergencia conduciendo pueden ocurrir al cualquier momento, y necesitas estar preparado poder con ellos. Algunas de la Prenos comunes son discutidas abajo: **Falla de Frenos **Bombaa los frenos ripidamente, estoy puede desarrollar bastante presión para parar su auto. No bombea frenos auto-fijación. **Si hombeaudo frenos to ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos si acaso necesitas aflojar los frenos si comienzan resbular lus llantas traseras y su vehículo comienza resbular. **Cambite a velocitud baja y busque donde parar.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos de velóculos de similar el mas que esto en dereza su vehículo no realizado en el para del compositudo de en esto esto esto el la camera, y luego para el mendios.** **No breta el vehículo do de si	Fecha:	Tiempo E	mpezaron:	Tiempo Termin	aron:	Supervisor:	
Directations de emergencia conduciendo pueden ocurrir al cualquier momento, y necesitas estar preparado poder con ellos. Algunas de la Prenos comunes son discutidas abajo: **Falla de Frenos **Bombaa los frenos ripidamente, estoy puede desarrollar bastante presión para parar su auto. No bombea frenos auto-fijación. **Si hombeaudo frenos to ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos si acaso necesitas aflojar los frenos si comienzan resbular lus llantas traseras y su vehículo comienza resbular. **Cambite a velocitud baja y busque donde parar.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón.** **No apreté los frenos de velóculos de similar el mas que esto en dereza su vehículo no realizado en el para del compositudo de en esto esto esto el la camera, y luego para el mendios.** **No breta el vehículo do de si		Tópico 207:	Situacion	es de Emerge	encias	Conduciendo: Q	ue Hacer
## Bombea los frenos rápidamente, estoy puede desarrollar bastante presión para parar su auto. No bombea frenos ante-fijación. ## St bombeando frenos no ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos si acaso necesitas aflojar los frenos si comienzan resbalar las llantas traseras y su vehículo comienza resbalar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde parar. ## Cambie a velocidad baja y busque donde para. ## No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón. ## No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón. ## No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón. ## No apreté los frenos mas; que esto solamente empérorar el resbalón. ## Antenidos su velícitad se endereza, voltea el volamente rispidamente en la dirección del resbalón. ## Antenidos a loncratica para el adi como necesario hasta que se endereza su vehículo pare, salte de la carrerra. ## Antes de ues vehículo pare, salte de la carrerra. ## Antes de ues vehículo pare, salte de la carrerra. ## Antes de ues vehículo pare, salte de la carrerra. ## Apria presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. ## Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio immediatamente, aléjese desde el vehículo. ## Alex el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltra vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ## Alguna ver esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nun		: Situaciones de emergeno	cia conduciendo p				
■ Bombea los frenos rápidamente, estoy puede desarrollar bastante presión para parar su auto. No bombea frenos aunte-fijación. ■ Si hombeando frenos no ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos si acao necesitas aflojar los frenos si comienzan resbalar las llantas traseras y su vehículo comienza resbalar. Recuperación de patinazos – Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbalarse. Cuando esto pasa, hay varias acciones que tomar para recuperar desde un resbalón. ■ Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). ■ Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección opuesta. ■ En cuando su vehículo su endereza, volteca el voltante rápidamente en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección opuesta. ■ Continua mover el voltante de acé para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Reventón de llanta ■ Mantenga el voltante apretadamente y mantenga su vehículo deceho. ■ Alpia presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios - Incendios de vehículos usualmentes son causados por cortocircutios en el sistema efectrico. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el mendidat que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto occurre, debes saltirte desde la carretera y apagar el motor imediatamente. ■ Ata al capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca la agregas agua a un motor	E and the same		abajo:				
aute-fijación. ■ Si bombeaudo frenos no ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos si acaso necesitas aflojar los frenos si comienzan resbular las llantas trascras y su vehículo comienza resbular. ■ Cambie a velocidad baja y busque donde parar. Recuperación de patinazos – Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbulare. Cumbie na velocidad baja y busque donde para. Recuperación de patinazos – Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbulare fajedamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). ■ No apreté los frenos mas; que esto solamente empeorara el resbalón. ■ No apreté los frenos mas; que esto solamente empeorara el resbalón. ■ Continua mover el volante de caci para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. ■ Continua mover el volante de caci para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. ■ Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. ■ Aloja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios – Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio sa evehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios al vehículos de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el cuesando quemaduras severas. ■ Algua nez esta el motor fresco, puedes agergar agua al radiador. Nunca a lente agua en un incendio de combustible y que							
Il si homboundo frenos no ayuda, lentamente aplica el freno de estacionamiento. Asegura mantener el soltador de frenos si acaso necesitas aflojar los frenos si comienzan resbalar. Recuperación de patinazos — Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbalars. Cuando esto pasa, hay varias acciones que tomar para recuperar desde un resbalón. Il Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). Il Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). Il Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección opuesta. Il Continua mover el voltante de acá para allá como necesario hasta que see endereza su vehículo a lo normal. Reventón de llanta Il Mantenga el voltante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. Il Antes de que su vehículo pare, salte de la carretre. Il Algia presión en el pedal del combustible; no apliques tos frenos. Incendios — Incendios de vehículos sustalmente son causados por cortocircuitos en el sistema efectrico. Il Si tienes un incendio salte de la carretre, apague el nenotifido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Il Si tienes un incendio salte de la carretre, apague el nenotifido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Il Incendios de vehículos sus palgroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, alejese desde el vehículo. Il Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, alejese desde el vehículo. Il Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, alejese desde el vehículo esde la carretera y apagur el motor inmediatamente. Il Algun ure se sal el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Il Trata el interruptor de rayos alto y h		-	estoy puede desa	rrollar bastante presión	ı para parar	su auto. No bombea frenos	
resbalar. Cambie a velocidad baja y busque donde parar. No apreté los frenos mas; que esto solamente empeorara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente empeorara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente empeorara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente empeorara el resbalón. No apreté los frenos mas; que esto solamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). En cuando su vehículo se endereza, voltea el volante rápidamente en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección popuesta. Continua mover el volante da cada para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. Mantenga el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. Alque el vehículo da el vehículo sisminuye velocidad hasta que pare. Alque el vehículo de vehículos susualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tienes un incendios alte de la carretra, apaga el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Si el incendios el vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto occure, debes salirte desde la carretera y apaga el motor inmediatamente. Algua vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el ladod de camino y pare. Se pega el acclerador Mantenga los ojas en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Namero de ilecencia				al funna da natanianam	ionto Aco	avec mantages at coltados do	
Recuperación de patinazos - Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbalatase. Cuando esto pasa, hay varias acciones que tonar para recuperar desde un resbalón. No apreié los frenos mas que esto solamente empeorar el resbalón. Voltee el volante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). Voltee el volante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección opuesta saí su vehículo no se rasbala en la dirección opuesta saí su vehículo no en resbala en la dirección opuesta morer el volante de acá para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Reventón de llanta Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. Alta presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios - Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tienes un incendio salte de la carretra, apague el encendido, y algia presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios - Incendios de vehículos susualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tienes un incendio salte de la carretra, apague el encendido, y algia todos los passigreso desde el vehículo. Si tienes va esparmaner el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recealentarse - Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enframiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes alirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Algun sez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras I rata el interruptor de nyos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras I rata el interruptor de nyos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Paprende y pague interruptor de luces del							
■ Cambie a velocidad baja y busque donde parar. Recuperación de patinazos — Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbalarse. Cuando esto pasa, hay varias acciones que tomar para recuperar desde un resbalón. ■ No apreté los frenos mas; que esto solamente empocrara el resbalón. ■ No apreté los frenos mas; que esto solamente empocrara el resbalón. ■ Continua mover el volante fajciamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). ■ Continua mover el volante de acá para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. ■ Continua mover el volante da pretadamente y mantenga su vehículo derecho. ■ Deje que el vehículo disminuy evelocidad hasta que pare. ■ Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. ■ Deje que el vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. ■ Si tienes un incendios alte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagur el motor inmediatamente. ■ Ataz el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Alguma vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. ■ Ataz el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el metor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Alguma vez esta el motor fresco, puedes agregar		<u>.</u>	ios ireitos si co	iiiiciizaii iesbaiai ias i	iaiitas trasc	ras y su veniculo connenza	
Recuperación de patinazos — Conduciendo en superficies resbalosos o freno bruscamente puede causar su vehículo resbalarse. Cuando esto pasa, hay varias acciones que toman para recuperar desde un resbalón. Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vayas ua uto (en la dirección del resbalón). Voltee el voltante rápidamente en la dirección en que quieres que vayas ua uto (en la dirección opuesta. En cuando su vehículo se endereza, voltea el voltante rápidamente en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección opuesta. Continua mover el voltante da caé para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Reventón de llanta Mantenga el voltante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. Altes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. Altoja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo e combustible; no apliques los descendentes a variante de para pague el motor inmediatamente, alejase desde el vehículos van peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, alejase desde el carretera y apague el motor inmediatamente. Altgua vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Altgua vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente.			ie donde parar				~
resbalarse. Cuando esto pasa, hay varias acciones que tomar para recuperar desde un resbalón. No apreté los frenos mas; que costo solamente emporar el resbalón. Continua mover el volante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). Continua mover el volante de acá para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Mantenga el volante a cacípara allá como necesario hasta que se endereza su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Mantenga el volante a pretadamente y mantenga su vehículo derecho. Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Mantenga el volante a pretadamente y mantenga su vehículo derecho. Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Alloja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios - Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el cupo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interrupior de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ningumo de estosas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Mantenga los ajos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Namero de licencia. Nombre y direcci				cies resbalosos o frenc	bruscamen	ite puede causar su vehículo	
■ Voltee el volante rápidamente en la dirección en que quieres que vaya su auto (en la dirección del resbalón). ■ En cuando su vehículo se endereza, voltea el volante rápidamente en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección opuesta. ■ Continua mover el volante de acá para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. ■ Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. ■ Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. ■ Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. ■ Deje que el vehículo suan memente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio se vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio immediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio immediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio immediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. ■ Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. ■ Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. ■ Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador ■ Mantenga los o							
■ En cuando su vehículo se endereza, voltea el volante rápidamente en la dirección opuesta así su vehículo no se resbala en la dirección opuesta. ■ Continua mover el volante de acá para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Reventón de llanta ■ Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. ■ Altes de que su vehículo pare, salte de la carretara, y luego pare. ■ Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. ■ Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio se vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Alta el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras varias veces. ■ Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acclerador ■ Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes - Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a calquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: ■ Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. ■ Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un	No apr	eté los frenos mas; que es	to solamente emp	eorara el resbalón.			
Reventón de llanta ■ Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. ■ Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. ■ Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. ■ Afloja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios – Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendió, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendió, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Si tienes un incendio sen venículos en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparamar el incendio. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio immediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio immediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Ale al capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. ■ Ala el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador ■ Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe aceldentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer la Información de testigos. ■ Si caudquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que t							POLICE
Continua mover el volante de acá para allá como necesario hasta que se endereza su vehículo a lo normal. Reventón de llanta Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. Antes de que su vehículo pare, salte de la carrera, y luego pare. Si tienes un incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparramare el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apaga rel motor immediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras Si ninguno de estosa medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acclerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informa accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Mombre y dirección = Nombre y mumero de póliza de la compañía de seguro. Informa a			eza, voltea el vol:	ante rápidamente en la	dirección o	ppuesta así su vehículo no se	
Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. Alloja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios – Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparramar el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Tarta el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también						=	William William
■ Mantenga el volante apretadamente y mantenga su vehículo derecho. ■ Afloja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios - Incendios de vehículo suaulmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. ■ Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. ■ Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparramar el incendio. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. ■ Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse - Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfiriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. ■ Atza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. ■ Afguna vez esta el motor firesco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras ■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. ■ Si iniguna de est			á para allá como r	necesario hasta que se e	ndereza su	vehículo a lo normal.	
Deje que el vehículo disminuye velocidad hasta que pare. ■ Afloja presión en el pedal del combustible; no apliques los frenos. Incendios – Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Si tiense un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparramar el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes — Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Informeación de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de segur							
Incendios — Incendios de vehículos usualmente son causados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. Il si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparramar el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse — Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informa accidentes — Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Informa accidentes — Si estas involucrado es esguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si positi qui el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Si							
Si tienes un incendio salte de la carretera, apague el encendido, y aleja todos los pasajeros desde el vehículo. Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparamar el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerndor Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes − Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posit quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados.							stible; no apliques los frenos.
■ Siempre carga un extintor de incendios en su vehículo. Nunca aviente agua en un incendio de combustible ya que esto va esparamar el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor immediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posit quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica m							
que esto va esparramar el incendio. Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posibe quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Win firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad: Firma de Empleado: (_
Incendios de vehículos son peligroso. Si no se puede controlar el incendio inmediatamente, aléjese desde el vehículo. Recalentarse − Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes − Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si positiquite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad				iniculo, Nunca aviente	agua en un	incendio de combustible ya	
vehículo. Recalentarse – Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ajos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes - Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad: es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posite quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a catar con todas pólizas y regulaciones de seguridad: (Mi firma ate				puede controlar el inc	endio inme	diatamente, aléiese desde el	
Recalentarse — Vapor saliendo de bajo el capo puede indicar que la sistema de enfriamiento se ha recalentado. Si esto ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes — Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si positiquite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal:		-	87030. Di 110 30	paede controlar er me	charo mine	diatamente, arejese desde er	R `#=
ocurre, debes salirte desde la carretera y apagar el motor inmediatamente. Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posite quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad: Violaciones de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad:			o el capo puede in	ndicar que la sistema de	enfriamier	nto se ha recalentado. Si esto	J
 Alza el capo, pero no abres la tapa del radiador mientras esta caliente el motor; puede soltar vapor y agua caliente causando quemaduras severas. Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes - Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad:							-00
 Alguna vez esta el motor fresco, puedes agregar agua al radiador. Nunca le agregas agua a un motor caliente. Falla de luces delanteras Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador ■ Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes - Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: ■ Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. ■ Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si positiquite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad:					notor; pued	e soltar vapor y agua caliente	
Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes — Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad: Windigentar of la carretera veriados a de seguridad: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad:							
■ Trata el interruptor de rayos alto y bajo; esto puede restablecer función normal. ■ Aprende y pague interruptor de luces delanteras varias veces. ■ Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador ■ Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: ■ Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. ■ Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad. Firma de Empleado:			puedes agregar ag	gua al radiador. Nunca	le agregas a	agua a un motor caliente.	
de luces delanteras varias veces. Si ninguno de estoas medidas sirven, aprende las luces de emergencia, destellos de emergencia, o señales de dar vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridae. (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridae.							
Se pega el acelerador ■ Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: ■ Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. ■ Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad. (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad.			y bajo; esto pue	de restablecer función	normal.	Aprende y pague interruptor	
vuelta, salte para el lado del camino y pare. Se pega el acelerador Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad				ı ı Saafa a	i de a di e e de	~ 1 - 1 - 1	
 ■ Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. ■ Salte de la carretera. ■ Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: ■ Numero de licencia. ■ Nombre y dirección ■ Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. ■ Información de testigos. ■ Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: ■ Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad 				luces de emergencia, o	iestellos de	emergencia, o senaies de dar	
 Mantenga los ojos en la carretera y cambie la velocidad a neutral. Salte de la carretera. Pare su auto y apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad 			no y pare.				3 60 10 - 00
apague el motor. Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad			ra v cambie la ve	locidad a neutral	Salte de la c	earretera Pare su auto v	
Informe accidentes – Si estas involucrado en un accidente, debes quedarte en el lugar de un accidente para proveer asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad			u y cambic ia vo	iocidad a nedarai. — s	ane ae ia e		
asistencia a cualquier persona herida y para cambiar información con los otros conductores. Debes proveer: Numero de licencia. Nombre y dirección Nombre y numero de póliza de la compañía de seguro. Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posib quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad	Informe acc	identes – Si estas involu	crado en un accid	lente, debes quedarte e	n el lugar o	de un accidente para proveer	AMBULANCE AMBULANCE
Información de testigos. Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posibile quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad.	asistencia a c	ualquier persona herida y	para cambiar info	rmación con los otros	conductores	. Debes proveer:	Company Office (121-1)
Si cualquiera fue herido, también eres requerido archivar un informe con las autoridades. Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posible quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad.	Numer	o de licencia. 🔳 Nomb	re y dirección 🔳	Nombre y numero a	le póliza de	la compañía de seguro. 🔳	
Conclusión: Siempre use el cinturón de seguridad; es la mejor protección que tienes en caso de un accidente. Si su vehículo esta averiado, si posible quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad.							
quite el vehículo desde tráfico, y no se pare o camine en las sendas de tráfico. Si posible ayude a otros conductores cuyos vehículos son averiados. **Revisión del Sitio de Trabajo** Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: **Firma de Empleado:** (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad.)	Si cual	<i>quiera fue herido</i> , tambié	n eres requerido a	archivar un informe con	las autorid	ades.	17.1.
Revisión del Sitio de Trabajo Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad	Conclusión:	Siempre use el cinturón	de seguridad; es l	a mejor protección que	e tienes en	caso de un accidente. Si su v	eniculo esta averiado, si posible
Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad:	quite el vehic	culo desde trafico, y no se	-				s veniculos son avenados.
Violaciones de Seguridad del Personal: Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad de segurid			R	evision del Siti	o de Tr	rabajo	
Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de segurida						Anna de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio della companio de la companio de la companio della companio de la companio de la companio della	
	Violaciones	de Seguridad del Perso	onal:				
y que no he sufrido, experimentado, o sostenido cualquier lesión o enfermedad relacionado con el trabajo)	Firma de	Empleado:		-			
		=	y que	no he sufrido, experime	ıtado, o soste	enido cualquier lesión o enfermed	lad relacionado con el trabajo)
		ALAN A					
	Real Action Services	A 100000					